

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. ESPECIFICACIONES GENERALES

El presente tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas para la adquisición de un autoelevador con la finalidad de transportar carga pesada dentro de los depósitos donde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) realiza tareas.

Renglón	Concepto	Especificaciones técnicas	Capacidad de Levante	Cantidad Total
1	Autoelevador	Combustión: interna; Motor Diesel; Capacidad de levantamiento de 2,5 toneladas a 500 mm. en el centro de carga; Torre triple panorámica corta con altura máxima de elevación de 4500 mm.; Uñas de desplazamiento lateral comandadas hidráulicamente.; Altura mínima de alcance de las uñas: 4 mts.; Levante libre mínimo de las uñas: 1 mts.; Dimensiones aproximadas de las uñas: 1070 x 125 x 45mm.; Transmisión automática por discos sinterizados; Dirección hidráulica; Indicador de seguridad en asiento; Cabina del operario con jaula de seguridad; Asiento semi-anatómico; Cinturón de seguridad con aviso sonoro de aplicación; Luces de posición, giro, operación y de reglamento; Alarma sonora de retroceso y freno de mano aplicado.	2,5 TN	1

B. DETALLES DE LA ENTREGA

El bien solicitado deberá ser entregado en el Centro de Atención Barrial del organismo en Villa Porá ubicado en Coronel Maure S/N y Pitágoras (Lanús).



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Autoelevador

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.